

LA PSITACOSIS EN LOROS - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



Los loros han dejado de ser aves exóticas para convertirse cada vez con mayor frecuencia en animales de compañía, ya que poseen numerosos atributos que los convierten en excepcionales mascotas, como su necesidad de compañía, su simpatía y su inteligencia.

El hecho de que los loros se empleen actualmente como animales de compañía ha despertado un gran interés en la salud de los mismos, pues sabemos que independientemente de la naturaleza de nuestra mascota, ésta requiere unos cuidados que garanticen su salud y calidad de vida.

Índice:

1. ¿Qué es la psitacosis?
2. ¿Cómo se transmite la psitacosis en loros?
3. Síntomas de la psitacosis en loros
4. Diagnóstico de la psitacosis
5. Tratamiento de la psitacosis en loros
6. Contagio de la psitacosis en humanos

1. ¿Qué es la psitacosis?:

La psitacosis es una enfermedad causada normalmente por la bacteria *Chlamydiophila Psitacci* y que también recibe el nombre de ornitosis, clamidiosis o fiebre del loro. Afecta especialmente a loros y periquitos australianos, aunque también puede afectar a otras aves y al tratarse de una zoonosis puede transmitirse a los seres humanos a través de los animales infectados.

Esta enfermedad merece una especial atención pues es altamente contagiosa, se propaga con gran rapidez y además **actúa disminuyendo las defensas del animal**, lo que da lugar a que puedan presentarse otras infecciones que enmascaren los síntomas de la psitacosis.



2. ¿Cómo se transmite la psitacosis en loros?:

La principal vía de transmisión de la psitacosis se da por la **inhalación del polvo que proviene de los excrementos** o plumas de las aves infectadas, aunque también es posible el contagio directo a través de las secreciones oculares y respiratorias del animal enfermo o bien a través del contacto con superficies infectadas.

El estrés es un factor fundamental para que la psitacosis pueda desarrollarse, ya que en ocasiones las aves portadoras de esta bacteria presentan un buen estado de salud (aunque sí pueden propagar el contagio) y no manifiestan la enfermedad a no ser que sufran un cuadro de estrés.



3. Síntomas de la psitacosis en loros:

Los síntomas de la psitacosis en loros no son específicos de esta enfermedad, es decir, no se corresponden únicamente con esta enfermedad, sino que pueden pertenecer al cuadro clínico de múltiples patologías. Esto en parte es debido a que la psitacosis **disminuye las defensas del animal** dando lugar a una mayor susceptibilidad frente al contagio de otras múltiples enfermedades.

En ocasiones la psitacosis puede llegar a producir la muerte súbita de nuestra mascota, por lo que es importante reconocer los síntomas que pueden ser indicativos de esta enfermedad:

- Sinusitis
- Hinchazón alrededor de los ojos
- Conjuntivitis
- Secreciones oculares
- Secreciones nasales
- Estornudos
- Diarrea amarillo-verdosa
- Abatimiento
- Pérdida de peso

Ante la presencia de estos signos resulta de gran importancia **acudir urgentemente al veterinario** para que éste pueda establecer un diagnóstico y prescribir el tratamiento oportuno.



4. Diagnóstico de la psitacosis:

El diagnóstico de la psitacosis puede ser complejo ya que las pruebas de laboratorio que pueden emplearse no arrojan una fiabilidad del 100 % en el caso específico de esta bacteria.

Para diagnosticar la psitacosis en loros el veterinario realizará una **exhaustiva exploración física** y tendrá en cuenta la historia clínica de nuestra mascota, a nivel de mediciones de laboratorio podrá emplear dos pruebas:

Detección de antígeno: Consiste en detectar la presencia de la bacteria a través de los excrementos del animal o de las secreciones nasales y oculares.

Detección de anticuerpos: Consiste en detectar en sangre los anticuerpos que el sistema de defensas ha generado de forma específica contra esta bacteria.



5. Tratamiento de la psitacosis en loros:

El tratamiento de la psitacosis en loros, así como su efectividad y el pronóstico de la enfermedad, **podrá variar dependiendo del estado de salud** general del ave, de su edad y de la presencia de infecciones secundarias. Siempre será necesario aislar al animal y proceder a administrarle fármacos antibióticos durante un periodo mínimo de 45 días, las vías de administración podrán ser las siguientes:

- Administración oral
- Administración inyectable
- Administración a través del pienso

Una vez finalizado el periodo de tratamiento el veterinario puede sugerir **realizar de nuevo mediciones en el laboratorio** para verificar la efectividad del tratamiento, igualmente, puede recomendar que las aves que han estado en contacto con el loro infectado realicen también un tratamiento farmacológico.



6. Contagio de la psitacosis en humanos:

El contagio de la psitacosis de un ave a una persona es raro y no entraña gravedad, manifestando la persona afectada síntomas similares a una gripe o resfriado, no obstante, sí **puede tener consecuencias fatales para niños**, ancianos, embarazadas y personas inmunodeprimidas.

Para evitar que nuestro loro sufra psitacosis y que pueda contagiarla a una persona resulta de gran utilidad seguir los siguientes consejos:

- Se debe mantener la jaula en óptimas condiciones de higiene
- No se debe permanecer en un espacio cerrado donde haya aves
- No se deben adoptar aves sin su correspondiente certificado sanitario
- Si nuestro loro tiene psitacosis es importante tomar precauciones higiénicas, utilizar guantes y lavarse bien las manos tras cada manipulación

El contagio de la psitacosis en aves y humanos **puede evitarse si tomamos unas sencillas medidas higiénicas**, por lo que es importante tener en cuenta las recomendaciones expuestas anteriormente.



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Miriam Arana, Auxiliar técnico veterinario especializada en homeopatía.

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*