

## ENFERMEDAD DE LYME EN PERROS - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



¿Eres el tutor de un perro? ¿Lo llevas mucho al campo y suele acabar el paseo con garrapatas? Ten cuidado y protégelo bien contra ellas. Es mejor que no las llegue a tener por mucho que se las quitemos al poco de llegar a casa, ya que las garrapatas transmiten muchas enfermedades. Una de las enfermedades más recientemente descubiertas en perros, y que transmiten las garrapatas, es la enfermedad llamada **borreliosis canina**, también conocida como la enfermedad de Lyme

## Índice:


1. ¿Qué es la enfermedad de Lyme o borreliosis canina?
2. Síntomas de la enfermedad de Lyme en perros
3. Diagnóstico de la enfermedad de Lyme en perros
4. Tratamiento de la enfermedad de Lyme en perros
5. Prevención de la borreliosis en perros

### 1. ¿Qué es la enfermedad de Lyme o borreliosis canina?:

La enfermedad Borreliosis canina, también conocida como enfermedad de Lyme, está **provocada por una bacteria**, concretamente una espiroqueta llamada *Borrelia burgdorferi*, y la transmiten las garrapatas del género Ixodes. En los perros esta enfermedad es conocida desde 1984 y en España fue diagnosticada por primera vez en 1992.

La Borreliosis canina **provoca varios problemas de salud**, pero, en principio, si se diagnostica a tiempo y se administran antibióticos adecuados se puede superar la enfermedad. El cuadro clínico que presenta incluye, como ya hemos comentado, varios problemas de salud, pero principalmente **se asocia con:**

- *Artritis*
- Deformación de las articulaciones
- Carditis
- Nefritis
- *Fiebre*



## 2. Síntomas de la enfermedad de Lyme en perros:

- Los síntomas suelen aparecer dos días después de la picadura de la bacteria, aunque en algunos casos quizás. En esta enfermedad se dan **síntomas muy amplios** y puede que haya perros que no los muestren todos. Puede ser que se manifieste solo algún síntoma aislado, como la cojera que el síntoma más común, varios de ellos o la mayoría.

Estos síntomas de la enfermedad de Lyme en perros son:

- **Cojera recurrente:** debido a la inflamación de las articulaciones. Muchas veces dura sólo unos pocos días, pero al cabo de unas semanas vuelve y así continuamente. La cojera puede ser siempre de la misma pata o ir cambiando de pata cada vez que se da e incluso darse en más de una pata a la vez.
- **Artritis** y deformación de las articulaciones.
- Fiebre, **falta de apetito** y **depresión**: que suelen derivarse de la inflamación de las articulaciones.
- **Arqueo de la espalda:** además de mantenerla de forma rígida.
- Sensibilidad al tacto, **dolor muscular** y articular junto con **adinamia**: debilidad muscular con fatiga generalizada que puede ocasionar ausencia de movimiento o reacción.
- En la zona dónde se ha producido la picadura de la garrapata puede darse **inflamación y/o irritación**: acompañada de una inflamación de los ganglios linfáticos superficiales que se encuentren alrededor de esa zona.
- **Problemas renales**: si no se tratan a tiempo pueden llevar a una nefritis o una glomerulonefritis y acabar en una insuficiencia renal que genera síntomas más comunes como **vómitos**, **diarreas**, **pérdida de peso**, falta de apetito, **aumento de sed** y de orina y acumulación de líquido en el abdomen y en tejidos, especialmente bajo la piel y en las patas.
- Carditis o **inflamación del corazón**: aunque con poca frecuencia y se da en casos graves.
- **Complicaciones** en el **sistema nervioso central**: aunque es menos frecuente y en casos graves.



### 3. Diagnóstico de la enfermedad de Lyme en perros:

Cuando acudamos al veterinario porque alguno o varios de los síntomas antes descritos se manifiestan en nuestro perro, deberemos **explicar con el máximo detalle** qué observamos que le pasa a nuestro compañero

- Qué actividades se han realizado recientemente sean o no un hábito.
- Posibles problemas de salud anteriores.

Además, junto con toda la información, el veterinario necesitará realizar pruebas al perro para descartar o confirmar posibles causas de los síntomas. Deberá **realizar análisis de sangre y de orina** lo más completos posible.

Si el veterinario lo considera oportuno realizará otras pruebas para su diagnóstico. Por ejemplo, puede ser que le interese:

- **Extraer líquido** de las articulaciones inflamadas para analizarlo.
- Hacer **ecografías** y **radiografías**.

El pronóstico de esta enfermedad es bueno si se diagnostica y se actúa con presteza, es reservado si se trata de casos crónicos y es malo si la enfermedad llega a afectar al corazón, al sistema nervioso central o bien a los riñones, siempre que no se trate a tiempo en el caso de los riñones.

#### 4. Tratamiento de la enfermedad de Lyme en perros:

¿La enfermedad de Lyme en perros tiene cura? El tratamiento para la borreliosis Canina **dependerá de los órganos y partes del cuerpo afectados** y de lo avanzada que se encuentre la enfermedad. Primeramente, se deben administrar antibióticos, además en casa debemos procurar que nuestro amigo realice pocos esfuerzos y que esté siempre caliente y seco.

**Los antibióticos** para la enfermedad de Lyme en perros que nos recomiende nuestro veterinario de confianza irán **acompañados de algún medicamento** para el dolor, pero nunca deberemos administrar por nuestra cuenta un medicamento analgésico a nuestro can, siempre debe ser prescrito por el veterinario especialista tanto el tipo, como la dosis y el tiempo de administración.

El veterinario especialista deberá procurar evitar la administración y la prescripción de corticoesteroides, pues en este caso existe riesgo de la propagación de las Borrelias (*Borrelia burgdorferi*).

Normalmente, con los antibióticos se observa una mejoría de la inflamación aguda de las articulaciones a los pocos días. Aun así, el tratamiento general **debe durar al menos un mes**. Aunque todo esto dependerá de la gravedad de la enfermedad.




## 5. Prevención de la borreliosis en perros:

La única prevención de la enfermedad de Lyme en perros en perros, es **la prevención de las garrapatas**. Por lo tanto, es vital que nos acordemos de aplicar los antiparasitarios adecuados a nuestro perro con las pautas temporales indicadas por nuestro veterinario de confianza y en el formato que más convenga a nuestro fiel amigo, ya sean *pipetas*, collares, etc.

Es muy importante que, aunque tengamos al día la protección antiparasitaria, cada vez que salgamos a zonas como el campo, los jardines, los parques, etc., dónde pueda haber garrapatas, al terminar el paseo o la excursión, **revisemos todo el cuerpo** de nuestro perro para asegurarnos de que no hay ninguna garrapata u otros posibles parásitos en la piel de nuestro compañero peludo.

En caso de que hallemos alguna, deberemos extraerla con el máximo cuidado y procurando que no quede parte de la garrapata adherida a la piel de nuestro can. Para ello, deberemos informarnos lo mejor posible de cómo hacerlo con los mínimos riesgos. Es **fundamental que se retiren las garrapatas el mismo día**, pues cuanto más tiempo estén en nuestra mascota más probabilidades hay de que se contagien.





*Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.*

**FUENTE:** [www.expertoanimal.com](http://www.expertoanimal.com)

**AUTOR:** Irene Juste, Ayudante técnico veterinario

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*