

CALLOS PLANTARES DE LOS CONEJOS - TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN



Como dueños responsables de estos peludos de orejas largas debéis informaros al máximo sobre sus necesidades, problemas, enfermedades y manejo, entre otras cosas.

Si alguna vez has visto que las patitas de tu conejo se están pelando y tienen algunas heridas, presta atención a lo que puede ser que esté sucediendo, lo que puedes hacer para curarle y cómo puedes evitarlo. Vamos a contártelo todo sobre los callos plantares de los conejos, tratamiento y prevención de estos.

Índice:

1. ¿Qué son los callos plantares de los conejos?
2. ¿Qué causa callos plantares en las patas de los conejos?
3. ¿Cómo prevenir esta enfermedad?
4. ¿Cómo tratar los callos plantares en un conejo?

1. ¿Qué son los callos plantares de los conejos?:

Los callos plantares en las patas de los conejos son úlceras que se dan en las plantas de sus cuatro patas, pero, sobre todo, en las traseras. Se trata de una **infección bacteriana llamada pododermatitis** que se da en los callos que se abren y sangran. Los ejemplares que más la padecen son los adultos de las razas pesadas y de la raza rex debido a que normalmente tienen muy poco pelo en las plantas de sus pies. Esta enfermedad es casi imposible de parar en los casos avanzados.

Los conejos que la padecen sufren mucho por las úlceras, ya que son heridas abiertas que sangran y nunca llegan a cerrarse por sí solas. Además, van perdiendo peso poco a poco, pero de forma constante y se debilitan tanto que pierden, incluso, la fertilidad debido a un **desorden fisiológico** puesto que el cuerpo no puede abarcar todo el esfuerzo que supone mantener todas las funciones vitales. Las bacterias que la causan son muy contagiosas entre los conejos, por lo que si tenemos más de uno será vital separarlos y mantener una higiene segura a la hora de manejar al que se encuentre enfermo.



2. ¿Qué causa callos plantares en las patas de los conejos?:

La causa de esta enfermedad es principalmente el **mal manejo y mantenimiento** de estos animales saltarines. Debido al trauma que provoca un suelo de jaula inadecuado, en las plantas de los pies de los conejos se acaban haciendo heridas que se contaminan con bacterias como la *Staphylococcus aureus*, dando lugar a la pododermatitis. Ocasionalmente puede llegar a extenderse hasta el hueso y provocar una osteomielitis y septicemia, lo cual es muy doloroso para los conejos que lo padecen y por ello se debilitan más y dejan de moverse. Se da en los animales que pasan demasiado tiempo metidos en su jaula.



3. ¿Cómo prevenir esta enfermedad?:

A continuación, os vamos a contar una serie de cosas a tener en cuenta para poder **evitar la enfermedad de los callos plantares** en nuestros conejos:

Para prevenir los callos plantares en los conejos y todo lo que ello conlleva, principalmente debemos asegurarnos de que el animal tenga un **espacio adecuado a su tamaño** y en el cual pueda moverse tranquilamente.

Debemos **evitar cualquier suelo que resulte lacerante** para las patas del conejo como por ejemplo las rejas metálicas y el cemento.

La higiene del lugar y la del animal es algo imprescindible para *mantener una buena salud en nuestro conejo*. Hay que **evitar la humedad y la acumulación de suciedad** en el suelo de la jaula. Por lo que es aconsejable que unas dos veces al mes desinfectemos la jaula con una solución yodada o algún producto parecido.

Tenemos que procurar que nuestro amigo **no tenga sobrepeso ni obesidad**, ya que esto aumenta considerablemente el riesgo de contraer esta enfermedad.

En general, en la jaula de cualquier conejo, es recomendable **tener un apoyo patas**, pero sobre todo en las jaulas que habiten razas pesadas y rex, por ser más propensos a padecer esta enfermedad. Este apoyo patas debe ser de un material que no puedan romper ni comerse como el policarbonato.

Lo ideal es que, además, tengan una **base o cama de paja** que se cambie tres veces por semana, ya que es un material mucho más blando y maleable que se adapta perfectamente a las necesidades de los conejos.

Siempre que cojamos a nuestro conejo para sacarlo de la jaula para que corree, jugar con él o bañarlo debemos revisarle las zonas del cuerpo en las que es fácil que pueda desarrollar problemas y enfermedades, por eso nos aseguraremos de **revisarle las plantas de los pies** y las patas para ver a tiempo cualquier herida, detectar la enfermedad de callos plantares y poder curar y salvar a nuestro compañero a tiempo.

Debemos dejar que **salgan de la jaula y ejerciten las patas** jugando, saltando y explorando el entorno una media de un par de horas diarias. Así además evitaremos que se facilite la pododermatitis.

Tenemos que respetar las visitas periódicas para revisión en el veterinario y **seguir el calendario de vacunación** de nuestro conejo.



4. ¿Cómo tratar los callos plantares en un conejo?:

Para tratar esta enfermedad eficazmente y salvar a nuestro compañero lo primero es haberla detectado en sus fases iniciales y no cuando ya esté demasiado avanzada. Además, deberemos seguir estos **pasos para tratar los callos plantares**:

- a) Lo primero será **separar al conejito afectado del resto** que tengamos ya que podrían contagiarse fácilmente con las bacterias.
- b) Desinfectaremos la jaula y su entorno.
- c) Cambiaremos a nuestro conejo a una jaula o zona con **un suelo más blando para sus patas**, el cual limpiaremos muy seguido.
- d) Es muy importante que nos aseguremos de que siempre **tenga fácil y cómodo acceso al agua y a la comida**, ya que a duras penas podrá desplazarse para llegar él mismo y así le facilitaremos mucho la recuperación.
- e) Lo más seguro es que al principio el veterinario administre algún **antibiótico en inyecciones u oral** para realizar un tratamiento de choque contra la enfermedad.
- f) Además, seguro que nos receta **antiinflamatorios** para desinflamar las patas del animal y aliviar su dolor a la vez que mejorar su estado general.
- g) Limpiaremos las heridas con **antisépticos** recetados también por el veterinario, por ejemplo, con amonio cuaternario o iodopovidona al 3-4%.
- h) Trataremos las heridas con **pomadas antibióticas y cicatrizantes** que nos recete nuestro veterinario de confianza.
- i) Debemos mantener tanto al animal como a su entorno lo más limpio posible.
- j) Ante la mínima señal de empeoramiento debemos **volver al veterinario**.



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Irene Juste, Ayudante técnico veterinario

- *¿Qué te ha parecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*