

ENFERMEDADES DEL GATO RAGDOLL



Los **gatos ragdoll** pertenecen a una raza de *gatos gigantes* que se origina en los Estados Unidos, a partir de diversos cruces entre otras razas, como el persa, el siamés y el sagrado de Birmania. En las últimas décadas, estos felinos se han vuelto muy populares como animales de compañía, por su notable belleza y su comportamiento templado. Son gatos **leales y afectuosos** que establecen un vínculo muy especial con sus tutores y que necesitan compañía para llevar una vida saludable y feliz.

De forma general, los gatos ragdoll tienen una muy buena salud y tienen una longevidad que se sitúa alrededor de los 10 años. No obstante, necesitan recibir una adecuada medicina preventiva y los cuidados esenciales para preservar su buena salud y mantener un comportamiento equilibrado.

Índice:

1. La endogamia en los gatos ragdoll
2. Enfermedades del gato radgoll: la obesidad
3. Problemas en el tracto urinario de los felinos
4. Bolas de pelo y problemas digestivos en los gatos ragdoll
5. Enfermedad renal poliquística
6. Miocardiopatía hipertrófica en los gatos ragdoll
7. Visita a tu veterinario

1. La endogamia en los gatos ragdoll

La **endogamia** puede ser definida como el apareamiento de individuos que están **emparentados genéticamente** (entre hermanos, entre padres e hijos o entre nietos y abuelos, por ejemplo). Estos cruces pueden darse espontáneamente en la naturaleza, como entre los gorilas de montaña, las abejas y los guepardos, o ser inducidos por el ser humano. Desafortunadamente, la endogamia ha sido utilizada como un recurso durante el proceso de creación y/o **estandarización de las razas** en los animales domésticos, principalmente en los perros y gatos.

En los gatos ragdoll, la endogamia representa un problema grave, ya que alrededor del **45% de sus genes** proviene de un único fundador, el Raggedy Ann Daddy Warbucks. Los individuos nacidos de cruces endogámicos presentan una **baja variedad genética**, lo que les hace más propensos a padecer una serie de **enfermedades hereditarias** y degenerativas, reduciendo además su esperanza de vida.


Además, estos individuos pueden presentar una reducida tasa de éxito al reproducirse. Los cruces endogámicos suelen generar camadas más pequeñas y las crías suelen tener el sistema inmunológico más débil, lo que aumenta la tasa de mortalidad y reduce sus posibilidades de sobrevivir para dar continuidad a su especie.

2. Enfermedades del gato radgoll: la obesidad

Los gatos ragdoll son especialmente mansos y disfrutan un **estilo de vida tranquilo**, no son precisamente fanáticos de una rutina de intensa actividad física. No obstante, el sedentarismo resulta muy perjudicial para la salud de estos felinos, ya que pueden ganar peso fácilmente y mostrar así algunos

síntomas de *obesidad en los gatos*. Por ello, sus tutores deben no solo ofrecerles una alimentación equilibrada, sino también incentivarlos a practicar ejercicio, juegos y actividades estimulantes de forma regular.

El *enriquecimiento ambiental* es clave para proporcionar un entorno que despierte la curiosidad de tu gato y "le invite" a jugar, ejercitarse y gastar energía. Además, un hogar enriquecido es ideal para estimular las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de tu minino, previniendo así los *síntomas de estrés* y aburrimiento.



3. Problemas en el tracto urinario de los felinos

Los **problemas en el tracto urinario** destacan como las enfermedades más comunes del gato ragdoll, pudiendo afectar los uréteres, la uretra, la vejiga e inclusive expandirse a los riñones. Entre los trastornos urinarios más frecuentes en los gatos, encontramos las siguientes patologías:

- *Infección de orina*
- *Cistitis en gatos*
- *Síndrome urológico felino* (SUF)

Cada una de estas enfermedades presenta sus propios síntomas, los cuáles también dependerán del estado de salud del gato y del avance del cuadro



clínico. No obstante, existen algunas señales que pueden indicar una afección en el tracto urinario de los felinos, tales como:

- Voluntad constante de orinar, pero con dificultad de expulsar la orina
- Lamer intensamente o constantemente la zona genital
- Dolor al orinar
- Hacer fuerza al orinar
- Presencia de sangre en la orina
- *Incontinencia urinaria* (el gato puede empezar a orinar fuera del arenero e inclusive en lugares totalmente no habituales, como en su zona de descanso o aseo)

4. Bolas de pelo y problemas digestivos en los gatos ragdoll

Como la mayoría de los gatos de pelo largo o semilargo, los ragdoll pueden sufrir problemas digestivos derivados de la acumulación **de bolas de pelo** en su estómago y tracto intestinal. Con sus hábitos de aseo diarios, los felinos suelen ingerir algunos pelos al lamerse para higienizar su propio cuerpo.

Si el gato logra expulsar de forma efectiva el pelo, no debería sufrir ninguna alteración en su buena salud. No obstante, cuando el minino no logra purgarse adecuadamente, pueden aparecer los **siguientes síntomas**:

- Decaimiento general
- Apatía
- Arcadas frecuentes
- Regurgitaciones
- Vómitos de líquido y alimento

Para prevenir la formación de bolas de pelos en el tracto digestivo de tu minino, es esencial **cepillar regularmente** su pelaje para eliminar los pelos muertos y las suciedades.

Además, *la malta para gatos* puede ser una forma segura y eficaz de ayudar tu minino a purgar los pelos ingeridos en su aseo diario. Además, funciona como un excelente estímulo sensorial para los gatos, permitiendo que ejerciten capacidades físicas y cognitivas.



5. Enfermedad renal poliquística

El *riñón poliquístico* (o enfermedad renal poliquística) es una **patología hereditaria** diagnosticada con mayor frecuencia en los gatos persas y exóticos de pelo corto, pero que también puede afectar a los ragdoll.

En este cuadro clínico, los riñones del gato producen unos quistes que están rellenos de líquido desde su nacimiento. A medida que el gato crece, estos quistes aumentan de tamaño y pueden generar daños severos al riñón, e incluso provocar una *insuficiencia renal*.

Algunos de los síntomas del riñón poliquístico felino pueden ser:

- Pérdida de apetito
- Pérdida de peso
- Debilidad
- Decaimiento general
- Depresión/letargo
- Elevado consumo de agua
- Micción frecuente
-

La **castración o esterilización** de los gatos que padecen esta patología son medidas preventivas cruciales para evitar la transmisión de esta enfermedad y la sobrepoblación, que en la mayoría de casos terminan en refugios o en la propia calle.

6. Miocardiopatía hipertrófica en los gatos ragdoll

La *miocardiopatía hipertrófica felina* es la patología cardíaca más frecuente en los felinos domésticos y también está entre las principales enfermedades del gato ragdoll. Se caracteriza por el **engrosamiento de la masa miocárdica** del ventrículo izquierdo que provoca una reducción del volumen de la cámara cardíaca.

En consecuencia, el corazón del felino se torna **incapaz de bombear sangre** correctamente hacia los demás tejidos y órganos del cuerpo. Entonces, pueden aparecer complicaciones relacionadas a la mala circulación, como el tromboembolismo (formación de coágulos en diferentes partes del cuerpo que perjudican las funciones orgánicas).

Aunque puede afectar a todos los gatos, es más frecuente en los felinos **machos de edad avanzada**. Sus síntomas dependen del estado de salud de cada gato y del avance de la enfermedad, existiendo también algunos casos asintomáticos. No obstante, los **síntomas más característicos** de la miocardiopatía hipertrófica en los gatos son los siguientes:

- Apatía
- Respiración disneica
- Vómitos
- Dificultad para respirar
- Pérdida de apetito
- Pérdida de peso
- Depresión y letargo
- Flacidez en los miembros posteriores
- Muerte súbita



7. Visita a tu veterinario

Ahora ya conoces cuáles son las enfermedades más comunes del gato ragdoll, por ese motivo, no olvides la importancia de prevenirlas mediante visitas veterinarias cada 6 o 12 meses, el seguimiento del [calendario de vacunas del gato](#) y la [desparasitación periódica](#). Además, ante cualquier síntoma mencionado anteriormente o alteración en su comportamiento y rutina habitual, no lo dudes y acude a tu veterinario, la única figura capaz de garantizar el buen estado de salud de tu felino.

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Eduarda Piamore, Técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino.



- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*